

Inhaltsverzeichnis

Geräte Schätzung

Geräte Schätzung einzeln

Tageswertschätzung (S6)

Tageswertschätzung für ein einzelnes Gerät

Tageswertschätzung für die gesamte Nutzeinheit (WG)

Wohnung Schätzung

Tageswertschätzung in den Stammdaten

3

3

3

4

4

5

6

Mit der **Tageswertschätzung** lässt sich der Verbrauch eines Geräts zu einem frei wählbaren Stichtag schätzen. Die Schätzung erfolgt witterungsbereinigt nach dem **Grad-/Kalendertagwert-Verfahren** (Schätzart **S6**): Aus dem bekannten Verbrauchsverlauf wird der Wert für den gewünschten Tag interpoliert.

Die Tageswertschätzung steht an zwei Stellen zur Verfügung:

- in den **Stammdaten** beim Einzelverbrauch eines Geräts und
- in der **Ablesewertemaske der Abrechnung** – dort sowohl für ein einzelnes

Gerät als auch für alle Geräte einer Nutzeinheit auf einmal.

Tageswertschätzung für ein einzelnes Gerät

Über die Schaltfläche „**Schätzen**“, öffnet sich das Fenster *Gerät schätzen*. Dort die Schätzart „**Tageswertschätzung (S6)**“, wählen und das **Datum** (den Stichtag) eingeben. Der geschätzte Verbrauch wird automatisch berechnet und mit „**Übernehmen**“ gespeichert.

Die Tageswertschätzung ist auch dann möglich, wenn für das Gerät **bereits ein gemessener Wert** (Hauptablesung oder Ausbau) vorliegt:

- Eine vorhandene **Hauptablesung (HA)** wird in eine **Monatsablesung (MO)**

umgewandelt; ihr Verbrauch wird entsprechend neu berechnet.

- Ein **Ausbau (AB)** bleibt unverändert erhalten.
- Für den Stichtag wird zusätzlich ein **neuer geschätzter Wert als HA** angelegt.



Liegt der Stichtag **vor** einem bereits erfassten Ablesedatum, bezieht sich der Verbrauch der umgewandelten Zwischenablesung korrekt auf die Schätzung und nicht mehr auf die davorliegende Ablesung.

Tageswertschätzung für die gesamte Nutzeinheit (WG)

Gesamtverbrauch Ne: 0010		WG Schätzen	WG Schätzung löschen	31.12.2026 15	WG Tageswertschätzung
Summe	VBG	Verbrauch		Manuell	
3.641,220	H1	0,000			
24,803	W1	0,000			

In der Ablesewertemaske kann die Tageswertschätzung mit einem Klick für **alle Geräte einer Nutzeinheit** gemeinsam ausgeführt werden:

1. Im Datumsfeld neben der Schaltfläche „**WG Tageswertschätzung**“ den Stichtag prüfen bzw. anpassen (vorbelegt ist das **Abrechnungsende**).

1. Auf „**WG Tageswertschätzung**“, klicken und die Sicherheitsabfrage bestätigen.

Die Schätzung wird für jedes Gerät der Nutzeinheit nach derselben Logik wie bei der Einzelschätzung durchgeführt. **Nicht** geschätzt werden dabei Geräte, bei denen keine Schätzung sinnvoll oder zulässig ist – etwa Rauchmelder, Geräte mit einer manuellen Wertvorgabe sowie bereits geschätzte Geräte. Anschließend zeigt die Tabelle die neuen Werte, und der **Gesamtverbrauch je Verbrauchsgruppe** wird aktualisiert.



Das Datumsfeld muss gefüllt sein – ohne Datum ist die Schaltfläche „WG Tageswertschätzung“ deaktiviert.

Wohnung Schätzung

Wohnung schätzen

NE 0001

N1 - Schätzung nach Vorjahr ☐

N2 - Schätzung nach Durchschnitt und Fläche alle ☐

Geschätzte VBG

Bezeichnung

H1 ☐

Geschätzte Geräte

Pos	GeräteNr	GeräteTyp	Raum
1		HVE	
2		HVE	
3		HVE	
4		HVE	
5		HVE	
6		HVE	
7		HVE	
8		HVE	

Abbrechen

Übernehmen


Schätzung nach Vorjahr:

- Vorjahreswerte aller Geräte der VBG in der Nutzeinheit. Nur möglich, wenn alle Vorjahreswerte existieren und kein Gerät geschätzt wurde.

Schätzung nach Durchschnitt und Fläche:

- Die Berechnung des geschätzten Verbrauchs erfolgt beim Erstellen der Abrechnung.

Tageswertschätzung in den Stammdaten



Die Tageswertschätzung steht auch in den Stammdaten eines Geräts zur Verfügung – direkt beim einzelnen Verbrauchswert. In der Tabelle der Geräteverbräuche gibt es eine Spalte „TWS“, dazu.

Ein Klick darauf schätzt den Verbrauch der jeweiligen Zeile zum eingetragenen **Ablesedatum** und trägt den Wert automatisch ein.

Die Schaltfläche ist aktiv, sobald für die Zeile ein **Ablesedatum**, **aber noch kein Ablesewert** erfasst ist. Bereits geschätzte Werte und Rauchmelder sind davon ausgenommen.



Soll für einen Verbrauchswert eine andere Schätzart als die Tageswertschätzung verwendet werden, steht weiterhin das Fenster *Gerät schätzen* (Schaltfläche „S“) mit allen Schätzarten – einschließlich „S6 – Tageswert“, mit eigenem Stichtag – bereit.

From:
<https://erashelp.eras-online.de/> - ERAS-Hilfe

Permanent link:
https://erashelp.eras-online.de/doku.php?id=handbuch:abrechnung:ger%C3%A4te_sch%C3%A4tzung

Last update: 2026/06/19 08:20

