

Inhaltsverzeichnis

Brennstoffe

3

Brennstoffe

So vielseitig die Einstellungsmöglichkeiten bei den Gerätetypen sind, so umfangreich sind auch die Möglichkeiten ein Objekt zu beheizen.

Bezeichnung	Maßeinheit	Heizwert	Lager
Heizöl	L (Liter)	10	☒
Gas	kWh (Kilowattstunden)	1	☐
Fernwärme	kWh (Kilowattstunden)	1	☐
Gas	MWh (Megawattstunden)	1000	☐
Fernwärme	MWh (Megawattstunden)	1000	☐
Kohle	kg (Kilogramm)	8	☐
Strom	kWh (Kilowattstunden)	1	☐
Flüssiggas	L (Liter)	6,4	☒
Hackschnitzel	L (Liter)	650	☒
Pellets	kg (Kilogramm)	5	☒
Holz	kg (Kilogramm)	4,1	☒

Je nachdem, welche Brennstoffe in Ihren Objekten verwendet werden und in welchen Einheiten die Brennstoffe gemessen werden, haben Sie in den Einstellungen des ERAS2 die Möglichkeit diese einzutragen.

Dabei können Sie auch bereits an der Bezeichnung z.B. eine Unterscheidung zwischen Geräten gemessen in kWh und MWh machen, wenn Sie dies wünschen.

Bezeichnung

Hier kann eine von Ihnen frei wählbare Bezeichnung gewählt werden.

Maßeinheit

Aus einer Liste von vordefinierten Maßeinheiten kann hier die zugehörige Maßeinheit ausgewählt werden. Da dies direkten Einfluss auf die Abrechnung hat, kann die Liste an Maßeinheiten derzeit nicht von Ihnen verändert werden. Sollte Ihnen hier etwas fehlen, wenden Sie sich gerne an uns.

Heizwert

Der entsprechende Heizwert (Hi), der später in der Abrechnung für diesen Brennstoff genommen werden soll. Er gibt an, wieviel Energie (in kWh) bei der Verbrennung bezogen auf die Maßeinheit des Brennstoffs entsteht.

Bei Wärmepumpen, wird hier die Jahresarbeitszahl (JAZ) eingetragen, also dem Verhältnis von der erzeugten Wärme zum benötigten Antriebsenergie (Strom).

Der Hi-Wert wird relevant, sobald die Warmwasserformel zum Einsatz kommt, oder eine Verbrauchsgruppe den Haken Brennstoffabzug hat.

Lager

Für eine korrekte Ermittlung des Verbrauchs und den Eingaben dazu, ist es für das ERAS2 erforderlich, zu wissen, ob ein Brennstoff lagernd ist oder nicht. In der Regel wird Gas nicht lagernd sein. Einen Anfangs- oder Restbestand wird ERAS2 hier nicht benötigen und kann mit den absoluten Zahlen aus der Kosteneingabe rechnen.

Anders sieht dies in der Regel bei Öl aus. Hier ist die Start- und Restmenge mit zu berücksichtigen, um eine korrekte Ermittlung des Ölverbrauchs zu gewährleisten.

From:
<https://erashelp.eras-online.de/> - **ERAS-Hilfe**

Permanent link:
<https://erashelp.eras-online.de/doku.php?id=handbuch:einstellungen:brennstoffe>

Last update: **2022/01/12 09:04**

