

# Inhaltsverzeichnis

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| <b>Textbausteine</b> .....             | 3 |
| Gruppe und Textbausteine anlegen ..... | 3 |
| Verwendung von Textvariablen .....     | 4 |



# Textbausteine

| Variable | Text                |
|----------|---------------------|
| <md>     | Mandant             |
| <mdadr>  | Mandantadresse      |
| <obj>    | Objektnummer        |
| <objadr> | Objektadresse       |
| <kl>     | Kunde               |
| <kladr>  | Kundennummer        |
| <kladr>  | Kundenadresse       |
| <nenr>   | Nutzseinheitsnummer |
| <nt>     | Nutzername          |
| <d>      | Aktuelles Datum     |
| <td>     | Termin Datum        |
| <tzy>    | Termin Zeit von     |
| <tzb>    | Termin Zeit bis     |

## Gruppe und Textbausteine anlegen

Alle Textbausteine können nach Themen gruppiert werden.

Eine Gruppe erstellen Sie, indem Sie auf Gruppe [Hinzufügen...] klicken und in geöffnetem Fenster den Namen der Gruppe eingeben. Anschließend, wenn die Gruppe gespeichert wurde, haben Sie die Möglichkeit zu einer ausgewählten Gruppe mehrere Textbausteine anzulegen. Der Name der Gruppe kann auch später geändert werden.




**Hinweis: Wenn Sie Gruppe löschen, werden alle in dieser Gruppe hinterlegten Textbausteine auch gelöscht.**

Ab der Version 1.13.0.0 können Texte formatiert werden.

Leider werden die Zeilenumbrüche aus bereits erstellten Texten oder aus Übernahme aus ERAS1

momentan nicht in das neue Format übernommen. Aus diesem Grund empfiehlt sich diese Texte einmal außerhalb ERAS2 zu formatieren. Am schnellsten geht es mit der Funktion [Datei ⇒ Speichern] und [Datei ⇒ Laden]



**Wichtig. Die nachträgliche Formatierung betrifft nur vorhandene Texte. Neue Textbausteine können auch direkt im ERAS2 erstellt und formatiert werden**

## Verwendung von Textvariablen

| Textvariablen |                   |
|---------------|-------------------|
| Variable      | Text              |
| <md>          | Mandant           |
| <mdadr>       | Mandantadresse    |
| <obj>         | Objektnummer      |
| <objadr>      | Objektadresse     |
| <kd>          | Kunde             |
| <kdnr>        | Kundennummer      |
| <kdadr>       | Kundenadresse     |
| <nenr>        | Nutzeinheitnummer |
| <nt>          | Nutzername        |
| <d>           | Aktuelles Datum   |
| <td>          | Termin Datum      |
| <tzv>         | Termin Zeit von   |
| <tzb>         | Termin Zeit bis   |

Textvariablen ermöglichen Ihnen den Bezug zum aktuellen Vorgang und können an einer beliebigen Stelle im Text hinzugefügt werden.

### Beispiel:

Ihr Termin am <td>, von <tzv> bis <tzb> Uhr.

### Ausgabe im Text:

Ihr Termin am 23.04.2020, von 8 bis 13 Uhr.

From:

<https://erashelp.eras-online.de/> - **ERAS-Hilfe**

Permanent link:

[https://erashelp.eras-online.de/doku.php?id=handbuch:einstellungen:textbausteine:textbausteine\\_main](https://erashelp.eras-online.de/doku.php?id=handbuch:einstellungen:textbausteine:textbausteine_main)

Last update: **2022/06/23 09:27**

